

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-40-2T-1.5-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-400	A	Estático	VSD não necessário	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
THT/CL-40-2T-2-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	33.3	38.1	1.700	5784	352	2945
THT/CL-40-2/4T-2-F-400	A	Estático	VSD não necessário	1.00	33.3	38.1	1.700	5784	352	2945
THT/CL-40-6T-0.75-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT/CL-40-6/12T-0.75-F-400	A	Estático	VSD não necessário	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT/CL-45-2T-2-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
THT/CL-45-2/4T-2-F-400	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
THT/CL-45-2T-3-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	37.5	41.4	2.420	8144	401	2936
THT/CL-45-2/4T-3-F-400	A	Estático	VSD não necessário	1.01	37.5	41.4	2.420	8144	401	2936
THT/CL-56-2T-5.5-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	45.3	47.7	4.210	12896	533	2937
THT/CL-56-2/4T-6-F-400	A	Estático	VSD não necessário	1.01	45.3	47.7	4.210	12896	533	2937
THT/CL-56-4T-1-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	37.2	44.1	0.840	7959	141	1438
THT/CL-63-2T-12-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.0	47.6	8.040	19736	690	2953
THT/CL-63-2/4T-12-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.0	47.6	8.040	19736	690	2953
THT/CL-63-2T-22-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	59.9	59.7	14.890	35881	896	2964
THT/CL-63-2/4T-22-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.01	59.9	59.7	14.890	35881	896	2964
THT/CL-63-4T-1-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.8	56.5	0.870	9291	167	1436
THT/CL-63-4T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT/CL-63-4T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT/CL-63-4/8T-2-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT/CL-63-4T-3-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT/CL-63-4/8T-3-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT/CL-63-4T-4-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT/CL-63-4/8T-4-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT/CL-63-6T-0.75-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT/CL-63-6T-1-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT/CL-63-6/12T-1-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT/CL-71-4T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT/CL-71-4T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT/CL-71-4/8T-2-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT/CL-71-4T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT/CL-71-4/8T-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT/CL-71-4T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT/CL-71-4/8T-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT/CL-71-6T-0.75-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT/CL-71-6T-1-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT/CL-71-6/12T-1-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT/CL-71-6T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT/CL-80-4T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT/CL-80-4/8T-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT/CL-80-4T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT/CL-80-4/8T-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT/CL-80-4T-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT/CL-80-6T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT/CL-80-6T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT/CL-80-6/12T-2-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT/CL-80-6T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT/CL-80-6/12T-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT/CL-80-8T-0.75-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
THT/CL-80-8T-1-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
THT/CL-90-4T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT/CL-90-4/8T-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT/CL-90-4T-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT/CL-90-4T-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT/CL-90-4T-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT/CL-90-4/8T-9-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT/CL-90-6T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT/CL-90-6/12T-2-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT/CL-90-6T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT/CL-90-6/12T-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT/CL-90-6T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT/CL-90-6/12T-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT/CL-90-8T-1-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
THT/CL-90-8T-2-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
THT/CL-90-8T-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
THT/CL-100-4T-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT/CL-100-4T-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	48.5	8.270	37591	380	1466
THT/CL-100-4/8T-9-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
THT/CL-100-4T-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT/CL-100-4/8T-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT/CL-100-4T-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT/CL-100-4/8T-20-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT/CL-100-6T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT/CL-100-6/12T-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT/CL-100-6T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT/CL-100-6/12T-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT/CL-100-6T-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	41.2	4.430	32373	192	971
THT/CL-100-6/12T-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	41.2	4.430	32373	192	971
THT/CL-100-8T-2-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.7	43.6	1.680	22132	106	715
THT/CL-100-8T-3-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	56.4	60.3	2.400	33541	145	719
THT/CL-100-8T-4-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	56.3	60.2	2.480	40562	124	718
THT/CL-125-4T/3-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.3	52.1	7.730	41511	345	1468
THT/CL-125-4/8T/3-9-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.3	52.1	7.730	41511	345	1468
THT/CL-125-4T/3-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.1	55.0	12.020	57655	414	1471
THT/CL-125-4/8T/3-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.1	55.0	12.020	57655	414	1471
THT/CL-125-4T/3-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	54.0	15.540	67316	452	1472
THT/CL-125-4/8T/3-20-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	54.0	15.540	67316	452	1472
THT/CL-125-4T/3-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.4	54.0	17.320	72427	469	1474
THT/CL-125-4T/3-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.6	50.1	22.390	82218	497	1472
THT/CL-125-4/8T/3-27-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.2	51.7	19.990	77315	486	1470
THT/CL-125-4/8T/3-37-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.9	47.2	27.080	90252	518	1483
THT/CL-125-4T/3-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	29.770	94744	520	1482
THT/CL-125-4/8T/3-40-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	29.770	94744	520	1482
THT/CL-125-4T/6-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT/CL-125-4/8T/6-22-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.5	56.2	16.580	58230	580	1475
THT/CL-125-4T/6-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.7	18.810	63848	606	1472
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT/CL-125-4T/6-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
THT/CL-125-4T/6-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.5	53.7	30.990	85910	708	1481
THT/CL-125-4/8T/6-40-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.5	53.7	30.990	85910	708	1481
THT/CL-125-4T/6-50-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.1	51.1	38.800	93638	777	1481
THT/CL-125-4T/9-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	59.8	59.4	19.290	56423	737	1471
THT/CL-125-4/8T/9-22-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	69.3	68.9	17.720	37304	1186	1474
THT/CL-125-4T/9-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT/CL-125-4T/9-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT/CL-125-4/8T/9-40-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT/CL-125-4T/9-50-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.7	50.8	38.500	94456	760	1481
THT/CL-125-6T/3-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	53.8	3.150	34190	168	973
THT/CL-125-6/12T/3-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	53.8	3.150	34190	168	973
THT/CL-125-6T/3-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	54.6	4.050	40755	187	974
THT/CL-125-6/12T/3-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	54.6	4.050	40755	187	974
THT/CL-125-6T/3-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.9	51.4	5.880	50654	209	972
THT/CL-125-6/12T/3-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.9	51.4	5.880	50654	209	972
THT/CL-125-6T/3-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.3	46.9	7.970	59317	224	972
THT/CL-125-6/12T/3-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.3	46.9	7.970	59317	224	972
THT/CL-125-6T/3-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	40.2	10.270	68214	218	975
THT/CL-125-6/12T/3-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	40.2	10.270	68214	218	975
THT/CL-125-6T/3-20-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.1	70.0	12.220	82345	375	974
THT/CL-125-6/12T/3-24-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.1	70.0	12.220	82345	375	974

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.1	55.5	4.280	34565	237	972
THT/CL-125-6/12T/6-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.1	55.5	4.280	34565	237	972
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT/CL-125-6T/6-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT/CL-125-6T/6-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT/CL-125-6T/6-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.2	45.0	14.160	69759	331	970
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
THT/CL-125-6T/9-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT/CL-125-6T/9-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT/CL-125-6T/9-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.9	48.7	15.230	69606	386	968
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
THT/CL-140-6T/3-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	46.7	3.950	36390	173	975
THT/CL-140-6T/3-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.4	48.8	6.130	50542	207	971
THT/CL-140-6T/3-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.0	47.7	7.880	59012	226	972
THT/CL-140-6T/3-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.9	43.9	11.300	71105	252	972
THT/CL-140-6T/3-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.9	39.7	15.030	82755	261	968
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.9	50.3	6.130	42524	254	971
THT/CL-140-6T/6-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.5	49.4	7.310	46249	276	974
THT/CL-140-6T/6-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.9	48.9	10.990	60345	321	973
THT/CL-140-6T/6-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.2	47.0	15.690	75312	355	967
THT/CL-140-6T/6-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.6	45.2	17.770	80549	362	978
THT/CL-140-6T/6-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.3	42.7	22.140	89450	386	977
THT/CL-140-6T/9-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	60.4	60.7	8.930	32703	594	978
THT/CL-140-6T/9-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.6	49.6	11.040	53728	367	973
THT/CL-140-6T/9-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.1	45.9	14.460	70516	341	970
THT/CL-140-6T/9-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.9	44.5	19.480	82804	380	976
THT/CL-140-6T/9-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.2	43.7	21.710	85637	404	977
THT/CL-140-6T/9-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.7	42.9	29.250	100645	457	987
THT/CL-140-6T/9-50-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	65.7	64.9	34.830	119380	691	983
THT/CL-140-8T/3-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.4	47.3	2.500	34672	113	723
THT/CL-140-8T/3-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.0	47.1	3.260	41329	125	714
THT/CL-140-8T/3-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	47.5	4.010	48120	135	733
THT/CL-140-8T/3-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.9	43.5	5.710	56323	153	732
THT/CL-140-8T/3-10-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.4	64.2	7.510	75151	228	728
THT/CL-140-8T/6-3-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.0	49.4	2.840	32229	146	719
THT/CL-140-8T/6-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	47.8	3.440	35052	159	712
THT/CL-140-8T/6-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.2	49.5	4.350	42421	174	731
THT/CL-140-8T/6-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.0	47.6	5.680	51754	182	732
THT/CL-140-8T/6-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	44.7	8.060	58997	217	727
THT/CL-140-8T/6-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.0	39.0	11.150	70741	222	728
THT/CL-140-8T/9-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	57.2	59.7	4.100	24785	341	733
THT/CL-140-8T/9-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	51.6	4.470	37487	212	731
THT/CL-140-8T/9-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.1	47.7	5.480	49072	185	733
THT/CL-140-8T/9-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.4	44.1	7.690	58154	207	728
THT/CL-140-8T/9-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.2	42.2	12.000	70586	259	726
THT/CL-140-8T/9-20-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.8	63.6	15.620	90477	397	731
THT/CL-160-6T/3-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	46.3	7.470	54320	225	974
THT/CL-160-6T/3-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.5	47.6	10.220	68287	256	975
THT/CL-160-6T/3-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.0	47.7	15.070	88088	296	968
THT/CL-160-6T/3-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.1	45.6	19.380	100960	318	976
THT/CL-160-6T/3-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	45.0	21.540	105875	334	978
THT/CL-160-6T/6-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.3	11.630	63476	332	972
THT/CL-160-6T/6-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.6	49.3	16.170	76198	379	966
THT/CL-160-6T/6-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.4	50.1	18.240	83550	397	978
THT/CL-160-6T/6-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.0	49.5	20.940	90077	419	978
THT/CL-160-6T/6-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.2	47.5	29.960	112419	463	986
THT/CL-160-6T/6-50-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.1	44.2	37.600	124823	490	981
THT/CL-160-6T/9-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.2	60.8	17.180	48815	776	979
THT/CL-160-6T/9-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.2	60.8	17.180	48815	776	979
THT/CL-160-6T/9-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.8	52.4	18.710	73833	482	977
THT/CL-160-6T/9-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.4	48.9	22.870	96649	421	976
THT/CL-160-6T/9-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	32.490	114536	470	985
THT/CL-160-6T/9-50-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.8	44.9	37.220	123602	497	981
THT/CL-160-6T/9-60-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.3	43.2	46.180	136572	540	986
THT/CL-160-6T/9-75-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.4	43.1	56.130	150233	598	986
THT/CL-160-8T/3-4-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.1	45.0	3.520	41169	129	712
THT/CL-160-8T/3-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.0	47.1	4.690	51755	147	730
THT/CL-160-8T/3-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.9	47.3	6.090	61692	163	731

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-160-8T/3-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.0	46.7	7.640	71830	176	728
THT/CL-160-8T/3-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.0	43.1	10.880	85565	197	728
THT/CL-160-8T/6-5.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	49.7	5.310	48108	191	733
THT/CL-160-8T/6-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.8	48.0	6.430	52322	207	730
THT/CL-160-8T/6-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.3	48.8	8.290	63322	228	726
THT/CL-160-8T/6-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.4	47.4	10.750	77254	237	728
THT/CL-160-8T/6-20-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.2	45.0	15.190	90276	274	732
THT/CL-160-8T/6-25-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.3	42.8	18.800	101197	289	731
THT/CL-160-8T/9-7.5-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	58.6	59.3	7.810	36997	446	727
THT/CL-160-8T/9-10-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	51.0	8.510	55958	277	725
THT/CL-160-8T/9-15-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.4	47.5	10.380	73250	242	729
THT/CL-160-8T/9-20-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	44.7	14.500	86806	270	733
THT/CL-160-8T/9-25-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	43.8	18.430	96883	303	732
THT/CL-160-8T/9-30-F-400	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	43.6	22.380	105365	338	731
THT/CL-160-8T/9-40-F-400	B	Total	VSD não necessário	1.01	65.4	64.7	29.700	135056	518	732
THT/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.0	43.6	1.280	5180	338	2902
THT/CL-40-2T-2-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	34.4	39.4	1.645	5784	352	2935
THT/CL-45-2T-2-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	39.3	44.5	1.542	6802	321	2939
THT/CL-45-2T-3-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	38.8	42.8	2.338	8144	401	2917
THT/CL-50-2T-4-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	35.4	38.5	3.293	9218	455	2913
THT/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	46.5	49.0	4.106	12896	533	2954
THT/CL-56-4T-1-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT/CL-63-2T-12-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
THT/CL-63-2T-22-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
THT/CL-63-4T-1-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
THT/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT/CL-63-4T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT/CL-63-4T-3-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT/CL-63-4T-4-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT/CL-63-6T-1-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
THT/CL-71-4T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT/CL-71-4T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT/CL-71-4T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT/CL-71-6T-1-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT/CL-80-4T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
THT/CL-80-4T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT/CL-80-6T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT/CL-80-6T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT/CL-90-4T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
THT/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT/CL-90-4T-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT/CL-90-6T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT/CL-90-6T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
THT/CL-90-6T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT/CL-100-4T-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT/CL-100-4T-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT/CL-100-4T-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT/CL-100-6T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT/CL-100-6T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT/CL-125-4T/3-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.2	52.9	7.616	41511	345	1477
THT/CL-125-4T/3-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.9	55.8	11.864	57655	414	1480
THT/CL-125-4T/3-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.2	54.9	15.314	67316	452	1486
THT/CL-125-4T/3-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	55.2	16.982	72427	469	1487
THT/CL-125-4T/3-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.4	50.9	22.055	82218	497	1486
THT/CL-125-4T/3-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.9	46.1	29.228	94744	520	1488
THT/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
THT/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT/CL-125-6T/3-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.5	54.7	3.101	34190	168	973

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-125-6T/3-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.8	55.3	4.003	40755	187	974
THT/CL-125-6T/3-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.4	51.9	5.825	50654	209	972
THT/CL-125-6T/3-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	47.1	7.940	59317	224	972
THT/CL-125-6T/3-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	40.4	10.256	69077	215	971
THT/CL-125-6T/3-20-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.5	70.5	12.129	82330	374	985
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT/CL-140-6T/3-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.7	47.3	3.905	36390	173	975
THT/CL-140-6T/3-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	49.3	6.081	50542	207	971
THT/CL-140-6T/3-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.3	48.0	7.846	59012	226	972
THT/CL-140-6T/3-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	44.1	11.263	71105	252	968
THT/CL-140-6T/3-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	40.0	14.920	82756	261	982
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	50.8	6.078	42524	254	971
THT/CL-140-6T/6-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.8	49.7	7.280	46249	276	974
THT/CL-140-6T/6-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.1	49.1	10.947	60345	321	969
THT/CL-140-6T/6-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.6	47.4	15.579	75312	355	981
THT/CL-140-6T/6-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.2	45.9	17.547	80549	362	987
THT/CL-140-6T/6-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.4	42.9	22.079	89450	386	986
THT/CL-140-6T/9-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	60.0	60.3	8.997	32703	594	968
THT/CL-140-6T/9-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.1	50.0	11.299	44228	460	968
THT/CL-140-6T/9-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	46.3	14.358	70516	341	983
THT/CL-140-6T/9-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.5	45.1	19.237	82803	380	986
THT/CL-140-6T/9-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.4	43.9	21.644	85637	404	986
THT/CL-140-6T/9-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.1	43.3	29.016	100641	457	987
THT/CL-140-6T/9-50-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	66.6	65.7	34.368	119345	690	987
THT/CL-160-6T/3-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.7	46.5	7.442	54320	225	974
THT/CL-160-6T/3-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.7	47.8	10.181	68287	256	971
THT/CL-160-6T/3-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	48.1	14.960	88088	296	982
THT/CL-160-6T/3-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.7	46.3	19.139	100960	318	986
THT/CL-160-6T/3-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.7	45.2	21.471	105875	334	987
THT/CL-160-6T/6-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.5	50.5	11.586	63476	332	967
THT/CL-160-6T/6-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	49.8	16.050	76198	379	981
THT/CL-160-6T/6-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.1	50.8	18.015	83550	397	987
THT/CL-160-6T/6-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.2	49.7	20.879	90077	419	987
THT/CL-160-6T/6-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.7	47.9	29.721	112419	463	986
THT/CL-160-6T/6-50-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.8	44.9	37.083	124823	490	986
THT/CL-160-6T/9-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	60.7	60.3	17.345	48815	776	950
THT/CL-160-6T/9-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.3	61.0	17.155	48815	776	979
THT/CL-160-6T/9-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.9	54.4	19.703	54121	719	985
THT/CL-160-6T/9-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.6	49.1	22.807	96649	421	986
THT/CL-160-6T/9-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.4	45.6	32.226	114536	470	985
THT/CL-160-6T/9-50-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.5	45.6	36.708	123602	497	986
THT/CL-160-6T/9-60-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.8	43.7	45.763	136601	540	986
THT/CL-160-6T/9-75-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.6	43.3	55.970	150237	598	986
THT/CL-40-2T-1.5-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-300	A	Estático	VSD não necessário	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
THT/CL-40-2T-2-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	33.3	38.1	1.700	5784	352	2945
THT/CL-40-2/4T-2-F-300	A	Estático	VSD não necessário	1.00	33.3	38.1	1.700	5784	352	2945
THT/CL-40-6T-0.75-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT/CL-40-6/12T-0.75-F-300	A	Estático	VSD não necessário	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT/CL-45-2T-2-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
THT/CL-45-2/4T-2-F-300	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
THT/CL-45-2T-3-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	37.5	41.4	2.420	8144	401	2936
THT/CL-45-2/4T-3-F-300	A	Estático	VSD não necessário	1.01	37.5	41.4	2.420	8144	401	2936
THT/CL-56-2T-5.5-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	45.3	47.7	4.210	12896	533	2937
THT/CL-56-2/4T-6-F-300	A	Estático	VSD não necessário	1.01	45.3	47.7	4.210	12896	533	2937
THT/CL-56-4T-1-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	37.2	44.1	0.840	7959	141	1438
THT/CL-63-2T-12-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.0	47.6	8.040	19736	690	2953
THT/CL-63-2/4T-12-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.0	47.6	8.040	19736	690	2953
THT/CL-63-2T-22-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	59.9	59.7	14.890	35881	896	2964
THT/CL-63-2/4T-22-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.01	59.9	59.7	14.890	35881	896	2964
THT/CL-63-4T-1-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.8	56.5	0.870	9291	167	1436
THT/CL-63-4T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT/CL-63-4T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT/CL-63-4/8T-2-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT/CL-63-4T-3-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-63-4/8T-3-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT/CL-63-4T-4-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT/CL-63-4/8T-4-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT/CL-63-6T-0.75-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT/CL-63-6T-1-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT/CL-63-6/12T-1-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT/CL-71-4T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT/CL-71-4T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT/CL-71-4/8T-2-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT/CL-71-4T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT/CL-71-4/8T-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT/CL-71-4T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT/CL-71-4/8T-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT/CL-71-6T-0.75-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT/CL-71-6T-1-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT/CL-71-6/12T-1-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT/CL-71-6T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT/CL-80-4T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT/CL-80-4/8T-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT/CL-80-4T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT/CL-80-4/8T-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT/CL-80-4T-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT/CL-80-6T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT/CL-80-6T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT/CL-80-6/12T-2-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT/CL-80-6T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT/CL-80-6/12T-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT/CL-80-8T-0.75-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
THT/CL-80-8T-1-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
THT/CL-90-4T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT/CL-90-4/8T-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT/CL-90-4T-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT/CL-90-4T-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT/CL-90-4T-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT/CL-90-4/8T-9-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT/CL-90-6T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT/CL-90-6/12T-2-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT/CL-90-6T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT/CL-90-6/12T-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT/CL-90-6T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT/CL-90-6/12T-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT/CL-90-8T-1-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
THT/CL-90-8T-2-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
THT/CL-90-8T-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
THT/CL-100-4T-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT/CL-100-4T-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	48.5	8.270	37591	380	1466
THT/CL-100-4/8T-9-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
THT/CL-100-4T-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT/CL-100-4/8T-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT/CL-100-4T-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT/CL-100-4/8T-20-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT/CL-100-6T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT/CL-100-6/12T-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT/CL-100-6T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT/CL-100-6/12T-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT/CL-100-6T-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	41.2	4.430	32373	192	971
THT/CL-100-6/12T-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	41.2	4.430	32373	192	971
THT/CL-100-8T-2-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.7	43.6	1.680	22132	106	715
THT/CL-100-8T-3-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	56.4	60.3	2.400	33541	145	719
THT/CL-100-8T-4-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	56.3	60.2	2.480	40562	124	718
THT/CL-125-4T/3-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.3	52.1	7.730	41511	345	1468
THT/CL-125-4/8T/3-9-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.3	52.1	7.730	41511	345	1468
THT/CL-125-4T/3-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.1	55.0	12.020	57655	414	1471
THT/CL-125-4/8T/3-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.1	55.0	12.020	57655	414	1471

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-125-4T/3-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	54.0	15.540	67316	452	1472
THT/CL-125-4/8T/3-20-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	54.0	15.540	67316	452	1472
THT/CL-125-4T/3-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.4	54.0	17.320	72427	469	1474
THT/CL-125-4T/3-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.6	50.1	22.390	82218	497	1472
THT/CL-125-4/8T/3-27-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.2	51.7	19.990	77315	486	1470
THT/CL-125-4/8T/3-37-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.9	47.2	27.080	90252	518	1483
THT/CL-125-4T/3-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	29.770	94744	520	1482
THT/CL-125-4/8T/3-40-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	29.770	94744	520	1482
THT/CL-125-4T/6-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT/CL-125-4/8T/6-22-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.5	56.2	16.580	58230	580	1475
THT/CL-125-4T/6-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.7	18.810	63848	606	1472
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT/CL-125-4T/6-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
THT/CL-125-4T/6-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.5	53.7	30.990	85910	708	1481
THT/CL-125-4/8T/6-40-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.5	53.7	30.990	85910	708	1481
THT/CL-125-4T/6-50-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.1	51.1	38.800	93638	777	1481
THT/CL-125-4T/9-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	59.8	59.4	19.290	56423	737	1471
THT/CL-125-4/8T/9-22-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	69.3	68.9	17.720	37304	1186	1474
THT/CL-125-4T/9-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT/CL-125-4T/9-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT/CL-125-4/8T/9-40-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT/CL-125-4T/9-50-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.7	50.8	38.500	94456	760	1481
THT/CL-125-6T/3-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	53.8	3.150	34190	168	973
THT/CL-125-6/12T/3-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	53.8	3.150	34190	168	973
THT/CL-125-6T/3-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	54.6	4.050	40755	187	974
THT/CL-125-6/12T/3-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	54.6	4.050	40755	187	974
THT/CL-125-6T/3-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.9	51.4	5.880	50654	209	972
THT/CL-125-6/12T/3-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.9	51.4	5.880	50654	209	972
THT/CL-125-6T/3-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.3	46.9	7.970	59317	224	972
THT/CL-125-6/12T/3-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.3	46.9	7.970	59317	224	972
THT/CL-125-6T/3-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	40.2	10.270	68214	218	975
THT/CL-125-6/12T/3-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	40.2	10.270	68214	218	975
THT/CL-125-6T/3-20-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.1	70.0	12.220	82345	375	974
THT/CL-125-6/12T/3-24-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.1	70.0	12.220	82345	375	974
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.1	55.5	4.280	34565	237	972
THT/CL-125-6/12T/6-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.1	55.5	4.280	34565	237	972
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT/CL-125-6T/6-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT/CL-125-6T/6-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT/CL-125-6T/3-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.2	45.0	14.160	69759	331	970
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
THT/CL-125-6T/9-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT/CL-125-6T/9-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT/CL-125-6T/9-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.9	48.7	15.230	69606	386	968
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
THT/CL-140-6T/3-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	46.7	3.950	36390	173	975
THT/CL-140-6T/3-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.4	48.8	6.130	50542	207	971
THT/CL-140-6T/3-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.0	47.7	7.880	59012	226	972
THT/CL-140-6T/3-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.9	43.9	11.300	71105	252	972
THT/CL-140-6T/3-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.9	39.7	15.030	82755	261	968
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.9	50.3	6.130	42524	254	971
THT/CL-140-6T/6-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.5	49.4	7.310	46249	276	974
THT/CL-140-6T/6-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.9	48.9	10.990	60345	321	973
THT/CL-140-6T/6-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.2	47.0	15.690	75312	355	967
THT/CL-140-6T/6-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.6	45.2	17.770	80549	362	978
THT/CL-140-6T/6-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.3	42.7	22.140	89450	386	977
THT/CL-140-6T/9-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	60.4	60.7	8.930	32703	594	978
THT/CL-140-6T/9-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.6	49.6	11.040	53728	367	973
THT/CL-140-6T/9-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.1	45.9	14.460	70516	341	970
THT/CL-140-6T/9-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.9	44.5	19.480	82804	380	976
THT/CL-140-6T/9-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.2	43.7	21.710	85637	404	977
THT/CL-140-6T/9-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.7	42.9	29.250	100645	457	987
THT/CL-140-6T/9-50-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	65.7	64.9	34.830	119380	691	983
THT/CL-140-8T/3-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.4	47.3	2.500	34672	113	723

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-140-8T/3-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.0	47.1	3.260	41329	125	714
THT/CL-140-8T/3-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	47.5	4.010	48120	135	733
THT/CL-140-8T/3-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.9	43.5	5.710	56323	153	732
THT/CL-140-8T/3-10-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.4	64.2	7.510	75151	228	728
THT/CL-140-8T/6-3-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.0	49.4	2.840	32229	146	719
THT/CL-140-8T/6-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	47.8	3.440	35052	159	712
THT/CL-140-8T/6-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.2	49.5	4.350	42421	174	731
THT/CL-140-8T/6-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.0	47.6	5.680	51754	182	732
THT/CL-140-8T/6-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	44.7	8.060	58997	217	727
THT/CL-140-8T/6-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.0	39.0	11.150	70741	222	728
THT/CL-140-8T/9-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	57.2	59.7	4.100	24785	341	733
THT/CL-140-8T/9-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	51.6	4.470	37487	212	731
THT/CL-140-8T/9-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.1	47.7	5.480	49072	185	733
THT/CL-140-8T/9-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.4	44.1	7.690	58154	207	728
THT/CL-140-8T/9-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.2	42.2	12.000	70586	259	726
THT/CL-140-8T/9-20-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.8	63.6	15.620	90477	397	731
THT/CL-160-6T/3-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	46.3	7.470	54320	225	974
THT/CL-160-6T/3-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.5	47.6	10.220	68287	256	975
THT/CL-160-6T/3-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.0	47.7	15.070	88088	296	968
THT/CL-160-6T/3-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.1	45.6	19.380	100960	318	976
THT/CL-160-6T/3-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	45.0	21.540	105875	334	978
THT/CL-160-6T/6-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.3	11.630	63476	332	972
THT/CL-160-6T/6-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.6	49.3	16.170	76198	379	966
THT/CL-160-6T/6-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.4	50.1	18.240	83550	397	978
THT/CL-160-6T/6-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.0	49.5	20.940	90077	419	978
THT/CL-160-6T/6-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.2	47.5	29.960	112419	463	986
THT/CL-160-6T/6-50-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.1	44.2	37.600	124823	490	981
THT/CL-160-6T/9-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.2	60.8	17.180	48815	776	979
THT/CL-160-6T/9-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.2	60.8	17.180	48815	776	979
THT/CL-160-6T/9-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.8	52.4	18.710	73833	482	977
THT/CL-160-6T/9-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.4	48.9	22.870	96649	421	976
THT/CL-160-6T/9-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	32.490	114536	470	985
THT/CL-160-6T/9-50-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.8	44.9	37.220	123602	497	981
THT/CL-160-6T/9-60-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.3	43.2	46.180	136572	540	986
THT/CL-160-6T/9-75-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.4	43.1	56.130	150233	598	986
THT/CL-160-8T/3-4-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.1	45.0	3.520	41169	129	712
THT/CL-160-8T/3-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.0	47.1	4.690	51755	147	730
THT/CL-160-8T/3-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.9	47.3	6.090	61692	163	731
THT/CL-160-8T/3-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.0	46.7	7.640	71830	176	728
THT/CL-160-8T/3-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.0	43.1	10.880	85565	197	728
THT/CL-160-8T/6-5.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	49.7	5.310	48108	191	733
THT/CL-160-8T/6-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.8	48.0	6.430	52322	207	730
THT/CL-160-8T/6-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.3	48.8	8.290	63322	228	726
THT/CL-160-8T/6-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.4	47.4	10.750	77254	237	728
THT/CL-160-8T/6-20-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.2	45.0	15.190	90276	274	732
THT/CL-160-8T/6-25-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.3	42.8	18.800	101197	289	731
THT/CL-160-8T/9-7.5-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	58.6	59.3	7.810	36997	446	727
THT/CL-160-8T/9-10-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	51.0	8.510	55958	277	725
THT/CL-160-8T/9-15-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.4	47.5	10.380	73250	242	729
THT/CL-160-8T/9-20-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	44.7	14.500	86806	270	733
THT/CL-160-8T/9-25-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	43.8	18.430	96883	303	732
THT/CL-160-8T/9-30-F-300	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	43.6	22.380	105365	338	731
THT/CL-160-8T/9-40-F-300	B	Total	VSD não necessário	1.01	65.4	64.7	29.700	135056	518	732
THT/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.0	43.6	1.280	5180	338	2902
THT/CL-40-2T-2-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	34.4	39.4	1.645	5784	352	2935
THT/CL-45-2T-2-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	39.3	44.5	1.542	6802	321	2939
THT/CL-45-2T-3-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	38.8	42.8	2.338	8144	401	2917
THT/CL-50-2T-4-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	35.4	38.5	3.293	9218	455	2913
THT/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	46.5	49.0	4.106	12896	533	2954
THT/CL-56-4T-1-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT/CL-63-2T-12-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
THT/CL-63-2T-22-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
THT/CL-63-4T-1-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
THT/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT/CL-63-4T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT/CL-63-4T-3-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT/CL-63-4T-4-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT/CL-63-6T-1-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
THT/CL-71-4T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT/CL-71-4T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT/CL-71-4T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-71-6T-1-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT/CL-80-4T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
THT/CL-80-4T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT/CL-80-6T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT/CL-80-6T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT/CL-90-4T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
THT/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT/CL-90-4T-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT/CL-90-6T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT/CL-90-6T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
THT/CL-90-6T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT/CL-100-4T-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT/CL-100-4T-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT/CL-100-4T-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT/CL-100-6T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT/CL-100-6T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT/CL-125-4T-3-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.2	52.9	7.616	41511	345	1477
THT/CL-125-4T-3-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.9	55.8	11.864	57655	414	1480
THT/CL-125-4T-3-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.2	54.9	15.314	67316	452	1486
THT/CL-125-4T-3-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	55.2	16.982	72427	469	1487
THT/CL-125-4T-3-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.4	50.9	22.055	82218	497	1486
THT/CL-125-4T-3-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.9	46.1	29.228	94744	520	1488
THT/CL-125-4T-6-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
THT/CL-125-4T-6-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT/CL-125-4T-6-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT/CL-125-4T-6-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT/CL-125-4T-6-50-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT/CL-125-4T-9-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT/CL-125-4T-9-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT/CL-125-4T-9-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT/CL-125-4T-9-50-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT/CL-125-6T-3-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.5	54.7	3.101	34190	168	973
THT/CL-125-6T-3-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.8	55.3	4.003	40755	187	974
THT/CL-125-6T-3-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.4	51.9	5.825	50654	209	972
THT/CL-125-6T-3-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	47.1	7.940	59317	224	972
THT/CL-125-6T-3-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	40.4	10.256	69077	215	971
THT/CL-125-6T-3-20-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.5	70.5	12.129	82330	374	985
THT/CL-125-6T-6-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT/CL-125-6T-6-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT/CL-125-6T-6-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT/CL-125-6T-6-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT/CL-125-6T-6-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT/CL-125-6T-9-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT/CL-125-6T-9-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT/CL-125-6T-9-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT/CL-140-6T-3-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.7	47.3	3.905	36390	173	975
THT/CL-140-6T-3-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	49.3	6.081	50542	207	971
THT/CL-140-6T-3-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.3	48.0	7.846	59012	226	972
THT/CL-140-6T-3-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	44.1	11.263	71105	252	968
THT/CL-140-6T-3-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	40.0	14.920	82756	261	982
THT/CL-140-6T-6-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	50.8	6.078	42524	254	971
THT/CL-140-6T-6-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.8	49.7	7.280	46249	276	974
THT/CL-140-6T-6-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.1	49.1	10.947	60345	321	969
THT/CL-140-6T-6-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.6	47.4	15.579	75312	355	981
THT/CL-140-6T-6-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.2	45.9	17.547	80549	362	987
THT/CL-140-6T-6-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	43.4	42.9	22.079	89450	386	986
THT/CL-140-6T-9-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	60.0	60.3	8.997	32703	594	968
THT/CL-140-6T-9-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.1	50.0	11.299	44228	460	968
THT/CL-140-6T-9-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	46.3	14.358	70516	341	983
THT/CL-140-6T-9-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.5	45.1	19.237	82803	380	986
THT/CL-140-6T-9-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.4	43.9	21.644	85637	404	986
THT/CL-140-6T-9-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.1	43.3	29.016	100641	457	987
THT/CL-140-6T-9-50-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	66.6	65.7	34.368	119345	690	987
THT/CL-160-6T-3-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.7	46.5	7.442	54320	225	974
THT/CL-160-6T-3-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.7	47.8	10.181	68287	256	971
THT/CL-160-6T-3-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	48.1	14.960	88088	296	982
THT/CL-160-6T-3-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.7	46.3	19.139	100960	318	986

Modelo	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/CL-160-6T/3-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.7	45.2	21.471	105875	334	987
THT/CL-160-6T/6-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.5	50.5	11.586	63476	332	967
THT/CL-160-6T/6-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	49.8	16.050	76198	379	981
THT/CL-160-6T/6-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.1	50.8	18.015	83550	397	987
THT/CL-160-6T/6-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.2	49.7	20.879	90077	419	987
THT/CL-160-6T/6-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.7	47.9	29.721	112419	463	986
THT/CL-160-6T/6-50-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.8	44.9	37.083	124823	490	986
THT/CL-160-6T/9-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	60.7	60.3	17.345	48815	776	950
THT/CL-160-6T/9-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.3	61.0	17.155	48815	776	979
THT/CL-160-6T/9-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.9	54.4	19.703	54121	719	985
THT/CL-160-6T/9-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.6	49.1	22.807	96649	421	986
THT/CL-160-6T/9-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.4	45.6	32.226	114536	470	985
THT/CL-160-6T/9-50-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.5	45.6	36.708	123602	497	986
THT/CL-160-6T/9-60-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.8	43.7	45.763	136601	540	986
THT/CL-160-6T/9-75-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.6	43.3	55.970	150237	598	986