

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/ROOF-40-6T-0.75-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT/ROOF-56-4T-1-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	37.2	44.1	0.840	7959	141	1438
THT/ROOF-63-4T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.6	49.2	1.312	10625	194	1429
THT/ROOF-63-4T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	36.8	41.6	1.783	12026	196	1436
THT/ROOF-63-4T-3-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	60.8	2.647	20298	268	1439
THT/ROOF-63-4T-4-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.6	60.7	3.270	24239	280	1440
THT/ROOF-63-6T-0.75-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	48.6	55.8	0.724	12156	104	941
THT/ROOF-63-6T-1-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT/ROOF-71-4T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.1	47.0	1.719	13405	194	1438
THT/ROOF-71-4T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.6	43.4	2.562	17056	214	1441
THT/ROOF-71-4T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.6	40.7	3.222	19369	225	1441
THT/ROOF-71-6T-0.75-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.1	41.0	0.804	10743	92	935
THT/ROOF-71-6T-1-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	32.5	38.8	0.997	12404	94	947
THT/ROOF-71-6T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT/ROOF-80-4T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	43.9	3.686	20444	267	1432
THT/ROOF-80-4T-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.3	43.7	4.235	22304	282	1448
THT/ROOF-80-6T-1.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	35.3	40.7	1.395	14613	121	951
THT/ROOF-80-6T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	35.5	40.0	1.950	17576	142	947
THT/ROOF-80-6T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.3	38.1	2.507	20444	151	956
THT/ROOF-90-4T-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.9	50.2	4.275	25081	294	1447
THT/ROOF-90-4T-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.1	45.2	6.765	31521	340	1430
THT/ROOF-90-4T-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT/ROOF-90-6T-2-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.5	46.2	1.797	19416	138	951
THT/ROOF-90-6T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.1	41.6	2.829	23831	163	950
THT/ROOF-90-6T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT/ROOF-100-4T-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.2	49.8	5.671	30466	323	1442
THT/ROOF-100-4T-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	38.5	10.323	37591	380	1461
THT/ROOF-100-4T-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.7	40.5	13.037	44571	428	1456
THT/ROOF-100-4T-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT/ROOF-100-6T-3-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.7	45.3	2.677	24629	163	953
THT/ROOF-100-6T-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.9	40.7	3.629	27632	179	951
THT/ROOF-100-6T-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	41.2	4.430	32373	192	971
THT/ROOF-125-4T/3-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	54.0	17.355	72427	469	1470
THT/ROOF-125-4T/3-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.6	50.1	22.390	82218	497	1472
THT/ROOF-125-4T/3-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	29.770	94744	520	1482
THT/ROOF-125-4T/6-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.7	18.848	63848	606	1468
THT/ROOF-125-4T/6-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.7	56.2	21.607	68837	640	1473
THT/ROOF-125-4T/6-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	53.5	31.092	85910	708	1476
THT/ROOF-125-4T/6-50-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.3	51.3	38.688	93638	777	1481
THT/ROOF-125-4T/9-25-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.3	60.8	20.614	41359	1099	1465
THT/ROOF-125-4T/9-30-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.8	57.2	22.302	50452	919	1472
THT/ROOF-125-4T/9-40-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.1	52.3	28.655	80439	680	1478
THT/ROOF-125-4T/9-50-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.9	51.0	38.397	94456	760	1481
THT/ROOF-125-6T/3-4-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.7	46.5	3.653	34190	168	951
THT/ROOF-125-6T/3-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.7	48.9	4.523	40755	187	974
THT/ROOF-125-6T/3-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.4	47.7	6.329	50654	209	972
THT/ROOF-125-6T/3-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.3	46.9	7.970	59317	224	972
THT/ROOF-125-6T/3-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	40.2	10.270	68214	218	975
THT/ROOF-125-6T/3-20-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.1	70.0	12.220	82345	375	974
THT/ROOF-125-6T/6-5.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.6	49.7	4.774	34565	237	972
THT/ROOF-125-6T/6-7.5-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.8	52.3	5.955	41832	260	974
THT/ROOF-125-6T/6-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT/ROOF-125-6T/6-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	45.4	12.492	61349	334	959
THT/ROOF-125-6T/6-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	40.8	15.598	69759	331	957
THT/ROOF-125-6T/9-10-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.3	50.1	7.539	48390	276	967
THT/ROOF-125-6T/9-15-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT/ROOF-125-6T/9-20-F-400 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.5	44.1	16.783	69606	386	954
THT/ROOF-56-4T-1-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT/ROOF-56-4T-1.5-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT/ROOF-63-4T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT/ROOF-63-4T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/ROOF-63-4T-3-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT/ROOF-63-4T-4-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT/ROOF-63-6T-1-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT/ROOF-71-4T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT/ROOF-71-4T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT/ROOF-71-4T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT/ROOF-71-6T-1-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT/ROOF-71-6T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT/ROOF-80-4T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT/ROOF-80-4T-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT/ROOF-80-6T-1.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT/ROOF-80-6T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT/ROOF-80-6T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT/ROOF-90-4T-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT/ROOF-90-4T-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT/ROOF-90-4T-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT/ROOF-90-6T-2-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT/ROOF-90-6T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
THT/ROOF-90-6T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT/ROOF-100-4T-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT/ROOF-100-4T-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT/ROOF-100-4T-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT/ROOF-100-4T-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT/ROOF-100-6T-3-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT/ROOF-100-6T-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT/ROOF-100-6T-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT/ROOF-125-4T/3-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	55.2	16.982	72427	469	1487
THT/ROOF-125-4T/3-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.4	50.9	22.055	82218	497	1486
THT/ROOF-125-4T/3-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.9	46.1	29.228	94744	520	1488
THT/ROOF-125-4T/6-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT/ROOF-125-4T/6-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT/ROOF-125-4T/6-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT/ROOF-125-4T/6-50-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT/ROOF-125-4T/9-25-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT/ROOF-125-4T/9-30-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT/ROOF-125-4T/9-40-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT/ROOF-125-4T/9-50-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT/ROOF-125-6T/3-4-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.5	54.7	3.101	34190	168	973
THT/ROOF-125-6T/3-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.8	55.3	4.003	40755	187	974
THT/ROOF-125-6T/3-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.4	51.9	5.825	50654	209	972
THT/ROOF-125-6T/3-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	47.1	7.940	59317	224	972
THT/ROOF-125-6T/3-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	40.4	10.256	69077	215	971
THT/ROOF-125-6T/3-20-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.5	70.5	12.129	82330	374	985
THT/ROOF-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT/ROOF-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT/ROOF-125-6T/6-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT/ROOF-125-6T/6-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT/ROOF-125-6T/6-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT/ROOF-125-6T/9-10-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT/ROOF-125-6T/9-15-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT/ROOF-125-6T/9-20-F-400 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT/ROOF-40-6T-0.75-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT/ROOF-56-4T-1-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	37.2	44.1	0.840	7959	141	1438
THT/ROOF-63-4T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.2	46.7	1.387	10625	194	1438
THT/ROOF-63-4T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	36.3	41.0	1.808	12026	196	1432
THT/ROOF-63-4T-3-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	54.2	57.7	2.790	20298	268	1453
THT/ROOF-63-4T-4-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.6	60.7	3.270	24239	280	1448
THT/ROOF-63-6T-0.75-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	48.6	55.8	0.724	12156	104	916
THT/ROOF-63-6T-1-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT/ROOF-71-4T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.6	46.4	1.743	13405	194	1434
THT/ROOF-71-4T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.6	41.2	2.701	17056	214	1455
THT/ROOF-71-4T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.6	40.7	3.222	19369	225	1449
THT/ROOF-71-6T-0.75-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	34.1	41.0	0.804	10743	92	906
THT/ROOF-71-6T-1-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	32.5	38.8	0.997	12404	94	895
THT/ROOF-71-6T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT/ROOF-80-4T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.1	43.9	3.686	20444	267	1442
THT/ROOF-80-4T-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.3	44.7	4.135	22304	282	1448
THT/ROOF-80-6T-1.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	35.3	40.7	1.395	14613	121	951
THT/ROOF-80-6T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	36.5	41.1	1.898	17576	142	952
THT/ROOF-80-6T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	35.2	39.1	2.444	20444	151	965
THT/ROOF-90-4T-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.0	51.4	4.173	25081	294	1447
THT/ROOF-90-4T-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.8	48.1	6.372	31521	340	1450
THT/ROOF-90-4T-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.9	45.6	7.937	35009	366	1453

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/ROOF-90-6T-2-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.6	47.4	1.749	19416	138	956
THT/ROOF-90-6T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.1	42.6	2.757	23831	163	960
THT/ROOF-90-6T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT/ROOF-100-4T-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.2	52.9	5.341	30466	323	1458
THT/ROOF-100-4T-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.6	48.2	8.329	37591	380	1451
THT/ROOF-100-4T-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	38.2	38.0	13.873	44571	428	1466
THT/ROOF-100-4T-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT/ROOF-100-6T-3-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	42.8	46.5	2.609	24629	163	963
THT/ROOF-100-6T-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.6	46.8	3.154	27632	179	965
THT/ROOF-100-6T-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	41.2	4.430	32373	192	971
THT/ROOF-125-4T/3-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	54.0	17.355	72427	469	1470
THT/ROOF-125-4T/3-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	50.6	50.1	22.390	82218	497	1472
THT/ROOF-125-4T/3-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.0	45.2	29.770	94744	520	1482
THT/ROOF-125-4T/6-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.1	56.7	18.848	63848	606	1468
THT/ROOF-125-4T/6-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	56.7	56.2	21.607	68837	640	1473
THT/ROOF-125-4T/6-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	53.5	31.092	85910	708	1476
THT/ROOF-125-4T/6-50-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.3	51.3	38.688	93638	777	1481
THT/ROOF-125-4T/9-25-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	61.3	60.8	20.614	41359	1099	1465
THT/ROOF-125-4T/9-30-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.8	57.2	22.302	50452	919	1472
THT/ROOF-125-4T/9-40-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	53.1	52.3	28.655	80439	680	1478
THT/ROOF-125-4T/9-50-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.9	51.0	38.397	94456	760	1481
THT/ROOF-125-6T/3-4-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	53.4	3.175	34190	168	964
THT/ROOF-125-6T/3-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.9	47.0	4.706	40755	187	965
THT/ROOF-125-6T/3-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	47.5	48.9	6.176	50654	209	953
THT/ROOF-125-6T/3-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.3	46.9	7.970	59317	224	972
THT/ROOF-125-6T/3-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.2	40.2	10.270	68214	218	975
THT/ROOF-125-6T/3-20-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.1	70.0	12.220	82345	375	974
THT/ROOF-125-6T/6-5.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	47.7	4.968	34565	237	963
THT/ROOF-125-6T/6-7.5-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.1	53.6	5.812	41832	260	956
THT/ROOF-125-6T/6-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT/ROOF-125-6T/6-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.3	48.3	11.766	61349	334	968
THT/ROOF-125-6T/6-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.1	44.9	14.212	69759	331	979
THT/ROOF-125-6T/9-10-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.7	52.7	7.184	48390	276	972
THT/ROOF-125-6T/9-15-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT/ROOF-125-6T/9-20-F-300 IE2	C	Estático	VSD não necessário	1.01	48.8	48.6	15.291	69606	386	977
THT/ROOF-56-4T-1-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT/ROOF-56-4T-1.5-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT/ROOF-63-4T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT/ROOF-63-4T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT/ROOF-63-4T-3-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT/ROOF-63-4T-4-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT/ROOF-63-6T-1-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT/ROOF-71-4T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT/ROOF-71-4T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT/ROOF-71-4T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT/ROOF-71-6T-1-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT/ROOF-71-6T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT/ROOF-80-4T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT/ROOF-80-4T-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT/ROOF-80-6T-1.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT/ROOF-80-6T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT/ROOF-80-6T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT/ROOF-90-4T-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT/ROOF-90-4T-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT/ROOF-90-4T-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT/ROOF-90-6T-2-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT/ROOF-90-6T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
THT/ROOF-90-6T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT/ROOF-100-4T-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT/ROOF-100-4T-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT/ROOF-100-4T-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT/ROOF-100-4T-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT/ROOF-100-6T-3-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT/ROOF-100-6T-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT/ROOF-100-6T-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT/ROOF-125-4T/3-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	55.2	16.982	72427	469	1487
THT/ROOF-125-4T/3-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	51.4	50.9	22.055	82218	497	1486
THT/ROOF-125-4T/3-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	46.9	46.1	29.228	94744	520	1488
THT/ROOF-125-4T/6-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT/ROOF-125-4T/6-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT/ROOF-125-4T/6-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT/ROOF-125-4T/6-50-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT/ROOF-125-4T/9-25-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485

Modelo	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT/ROOF-125-4T/9-30-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT/ROOF-125-4T/9-40-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT/ROOF-125-4T/9-50-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT/ROOF-125-6T/3-4-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	51.5	54.7	3.101	34190	168	973
THT/ROOF-125-6T/3-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	52.8	55.3	4.003	40755	187	974
THT/ROOF-125-6T/3-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.4	51.9	5.825	50654	209	972
THT/ROOF-125-6T/3-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	46.5	47.1	7.940	59317	224	972
THT/ROOF-125-6T/3-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	40.3	40.4	10.256	69077	215	971
THT/ROOF-125-6T/3-20-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.00	70.5	70.5	12.129	82330	374	985
THT/ROOF-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT/ROOF-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT/ROOF-125-6T/6-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT/ROOF-125-6T/6-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT/ROOF-125-6T/6-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT/ROOF-125-6T/9-10-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT/ROOF-125-6T/9-15-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT/ROOF-125-6T/9-20-F-300 IE3	C	Estático	VSD não necessário	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982